

l'acier

marier
accessibilité et
robustesse





Acier

BeL'M





Morgane

un vitrage
à fleur
de porte

Un décor ton inox apposé sur le vitrage
affleurant à la tôle, sur sa face extérieure.

Morgane

H 2150 / L 900. Gris 2400 texturé.

Acier 48 : Ud=1,3 ; €€

Acier 68+ : Ud=1,1 ; €€€



Génos

H 2150 / L 1200 : 900
+ fixe vitré 300
ferré sur meneau
Gris 7039 satiné.

Marquise Zénith


1800 mm
Gris 7039 satiné.
Retrouvez toutes
les marquises p. 161



Piana



Génie



DESIGN BEL'M

liseré ton inox

Subtil détail : sur la face extérieure, un liseré couleur inox vient souligner le vitrage affleurant.



Modane



Hexagone - evo



Delta - evo

Génos : Gris 7039 satiné.

Piana : Gris 2900 texturé.

Génie : Gris 7039 satiné.

Modane : Gris 2400 texturé.

Hexagone - evo : Bleu 2700 texturé.

Delta - evo : Gris 7047 satiné.

Acier 48 : Ud=1,3 ; €€

Acier 48 : Ud=1,4 ; €€

Acier 48 : Ud=1,4 ; €€

Acier 68+ : Ud=1,1 ; €€

Acier 68+ : Ud=1,1 ; €€

Acier 68+ : Ud=1,1 ; €€€

Acier 68+ : Ud=1,1 ; €€

Acier 68+ : Ud=1,1 ; €€

Acier 68+ : Ud=1,1 ; €€€

Retrouvez toutes les vues
intérieures sur belm.fr




Haro
H 2150 / L 1200 : 900
+ fixe vitré 300
Gris 7022 texturé.
Barre de tirage
en option.



Haro



Visby



DESIGN BEL'M

mixer les matières

Sur la face extérieure uniquement, un insert aspect bois affleurant à la tôle, finement serti de baguettes ton inox... le détail déco qui fait toute la différence sur les modèles Haro, Visby et Moja.



Feel - evo



City - evo



Moja

Haro : Rouge 3004 texturé.

Visby : Bleu 5003 texturé.

Feel - evo : Bleu 2700 texturé.

City - evo : Gris 2900 texturé.

Moja : Barre de tirage en option. Décor ton bois en applique sur le vitrage.

Gris 9006 texturé.

Acier 48 : Ud=1,4 ; €€

Acier 48 : Ud=1,1 ; €€

Acier 48 : Ud=1,4 ; €€

Acier 48 : Ud=1,4 ; €€

Acier 48 : Ud=1,4 ; €€

Acier 68+ : Ud=1,2 ; €€€

Acier 68+ : Ud=0,75 ; €€

Acier 68+ : Ud=1,1 ; €€

Acier 68+ : Ud=1,1 ; €€€

Acier 68+ : Ud=1,2 ; €€€

Retrouvez toutes
les vues intérieures
sur belm.fr



Ordonnée



Jaguar - evo



Oryx - evo



Impala - evo



Marelle



Abscisse - evo

Ordonnée : Gris 7016 texturé.
Jaguar - evo : Bleu 5003 texturé.
Oryx - evo : Gris 7039 satiné.
Impala - evo : Gris 7047 satiné.
Marelle : Gris 7039 satiné.
Abscisse - evo : Gris 7016 satiné.

Acier 48 : Ud=1,4 ; €€	Acier 68+ : Ud=1,1 ; €€€
Acier 48 : Ud=1,4 ; €€	Acier 68+ : Ud=1,1 ; €€
Acier 48 : Ud=1,4 ; €€	Acier 68+ : Ud=1,1 ; €€
Acier 48 : Ud=1,4 ; €	Acier 68+ : Ud=1,1 ; €€
Acier 48 : Ud=1,5 ; €€	Acier 68+ : Ud=1,2 ; €€
Acier 48 : Ud=1,4 ; €	Acier 68+ : Ud=1,1 ; €€

Retrouvez toutes
 les vues intérieures
 sur belm.fr



Abscisse - evo
H 2150 / L 1300 : 900
+ fixe vitré 400
Gris 7016 texturé.

les contemporaines
Acier

BeL'M



Galibier



Couguar



Radian - evo



Puma



Pika



Trapèze - evo

Galibier : Noir 2100 texturé.
Couguar : Bleu 5021 satiné en option.
Radian - evo : Noir 2100 texturé.
Puma : Gris 7004 satiné.
Pika : Gris 7035 satiné.
Trapèze - evo : Gris 9006 texturé.
Équation : Gris 2900 texturé.

Acier 48 : Ud=1,1 ; €	Acier 68+ : Ud=0,75 ; €€
Acier 48 : Ud=1,1 ; €€	Acier 68+ : Ud=0,75 ; €€
Acier 48 : Ud=1,2 ; €	Acier 68+ : Ud=0,86 ; €€
Acier 48 : Ud=1,1 ; €	Acier 68+ : Ud=0,75 ; €€
Acier 48 : Ud=1,1 ; €	Acier 68+ : Ud=0,75 ; €€
Acier 48 : Ud=1,3 ; €	Acier 68+ : Ud=1 ; €€
Acier 48 : Ud=1,1 ; €	Acier 68+ : Ud=0,75 ; €€

Retrouvez toutes
 les vues intérieures
 sur belm.fr



Équation

H 2150 / L 1350 : 900
+ fixe vitré 450
Barre de tirage et
serrure SAP2C en option.
Gris 2900 texturé.

les contemporaines Acier

BeLM



Dream

H 2150 / L 1700 : 1000
+ fixe vitré 700

Option vitrage sablé avec
rainures transparentes.

Barre de tirage, poignée
courte et serrure SA2P2C
en option.



Touch




Alia

RESPONSABILITÉ BEL'M

un matériau vertueux

L'Acier, le compromis parfait entre impact carbone réduit et durabilité. Découvrez les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie de nos produits sur inies.fr




Décor ton inox
face extérieure uniquement



Tigra



Panthère



Dream : Bleu 2700 texturé.
Touch : Gris 7004 satiné.
Alia : Noir 2100 texturé.
Tigra : Blanc 9016 satiné.
Panthère : Gris 7004 satiné.

Acier 48 : Ud=1,1 ; €
Acier 68+ : Ud=0,75 ; €€
Acier 68+ : Ud=0,75 ; €€

Retrouvez toutes
 les vues intérieures
 sur belm.fr





Sorbonne l'acier en relief

Une porte Acier au design classique, qui fait la part belle aux moulures et à la cimaise, pour plus de caractère.

Sorbonne 68+
H 2150 / L900.
Bicoloration en option. Bleu 2700 texturé.
Ud=0,75 ; €€



Beaugrenelle 68+

H 2800 : 2150
+ imposte vitrée
sérigraphiée 450 / L 900
Gris 2900 texturé.
Poignée rosace
ton inox en option.



RESPONSABILITÉ BEL'M

rien ne se perd

Détail qui n'en est pas un, la cimaise démontable facilite la réparabilité et le recyclage en fin de vie.

Sorbonne



Vitrages sérigraphiés Gris
(sur Beaugrenelle également)



Charenton



Pigalle

Beaugrenelle : Gris 2900 texturé.
Sorbonne : L 1300 : 900 + semi-fixe 400
 Rouge 3004 texturé.
Charenton : Noir 2100 texturé.
Pigalle : Brun 8019 satiné.

Acier 48 : Ud=1,4 ; €€ **Acier 68+** : Ud=1,1 ; €€€

Acier 48 : Ud=1,1 ; €€ **Acier 68+** : Ud=0,75 ; €€
Acier 48 : Ud=1,4 ; €€ **Acier 68+** : Ud=1,1 ; €€€
Acier 48 : Ud=1,4 ; €€ **Acier 68+** : Ud=1,1 ; €€€



Arti

H 2150 / L 900
Gris 7016 texturé.



Napali



Parallèle



Galiano

Arti : Gris 7016 satiné.

Napali : Noir 2100 texturé.

Parallèle : Gris 7004 satiné.

Galiano : Vert 6013 satiné en option.

Acier 48 : Ud=1,6 ; €€

Acier 48 : Ud=1,5 ; €€

Acier 48 : Ud=1,5 ; €€

Acier 48 : Ud=1,5 ; €€

Acier 68+ : Ud=1,3 ; €€

Acier 68+ : Ud=1,4 ; €€

Acier 68+ : Ud=1,4 ; €€

Acier 68+ : Ud=1,2 ; €€

Retrouvez toutes
les vues intérieures
sur belm.fr



Arizona



Victoria



Broadway



Orégon



Portland



Miami

Arizona : Gris 7004 satiné.

Victoria : Rouge 3004 texturé.

Broadway : Bâton de maréchal en option. Gris 2900 texturé.

Orégon : Bâton de maréchal en option. Gris 7022 texturé.

Portland : Bleu 5003 texturé.

Miami : Blanc 9016 satiné.

Acier 48 : Ud=1,1 ; €

Acier 48 : Ud=1,2 ; €

Acier 48 : Ud=1,6 ; €€

Acier 48 : Ud=1,6 ; €€

Acier 48 : Ud=1,5 ; €€

Acier 48 : Ud=1,6 ; €€

Acier 68+ : Ud=0,75 ; €€

Acier 68+ : Ud=0,86 ; €€

Acier 68+ : Ud=1,2 ; €€€

Acier 68+ : Ud=1,1 ; €€

Acier 68+ : Ud=1,1 ; €€

Acier 68+ : Ud=1,2 ; €€


l'acier

marier accessibilité et robustesse

les contemporaines

ACIER 48 Caractéristiques  | En option selon les modèles   

ACIER 68+ Caractéristiques   | En option selon les modèles  



 Option esthétique coordonnée

les classiques

ACIER 48 Caractéristiques  | En option selon les modèles   

ACIER 68+ Caractéristiques   | En option selon les modèles  



FIXE ET SEMI-FIXES ACIER 48 ET ACIER 68+



IMPOSTES EN DORMANT



le savoir faire sur-mesure en acier

Hauteur, largeur, couleur, composition avec semi-fixe ou imposte, options de quincaillerie : nous vous proposons de personnaliser votre porte.

Porte Panthère

En partie haute : H 2250 / L 1000
 En partie basse : H 1700 / L 700.

PICTOGRAMMES DES CARACTÉRISTIQUES

Barillet 5 clés avec carte de réapprovisionnement. Équipements de sécurité renforcée CR2 disponibles. Serrure automatique 2 crochets, 2 pènes et 1 pêne ½ tour. Conforme aux normes pour personnes à mobilité réduite (selon dimensions).

Esthétique coordonnée : porte de garage Novoterm inspirée du design de la porte d'entrée Bel'M.

l'acier

marier accessibilité et robustesse

PERFORMANCES

	ACIER 68+	ACIER 48
Épaisseur ouvrant	68 mm	48 mm
Confort thermique Ud (W/m².k)	de 0,75 à 1,4 ■ ■ ■ ■ □	de 1,1 à 1,7 ■ ■ ■ □ □
Confort acoustique Ra, Tr	de 24 à 29 dB ■ ■ ■ □ □	de 24 à 29 dB ■ ■ ■ □ □
Sur-mesure	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ □ □

SÉCURITÉ (pour les options complémentaires, voir p. 166)

Serrure à relevage 2 crochets / 2 rouleaux + 2 pènes centraux	●	○
Serrure à relevage 4 rouleaux + 2 pènes centraux	—	●
Serrure automatique 2 crochets / 2 pènes + 2 pènes centraux	○	○
Barillet sécurité 5 clés Bel'M	●	○
Pack sécurité renforcée CR2	○	○

GARANTIES (voir l'ensemble des garanties p. 174)

Finitions (couleur et brillance)	15 ANS ⁽¹⁾	15 ANS ⁽¹⁾
Fonctionnement mécanique	10 ANS	10 ANS
Serrure	5 ANS	5 ANS

COMPOSITIONS

	ACIER 68+	ACIER 48
Largeur ouvrant mini/maxi (mm) ⁽²⁾	de 700 à 1011	de 700 à 1011
Hauteur ouvrant mini/maxi (mm) ⁽²⁾	de 1700 à 2250	de 1700 à 2250 ⁽³⁾
Imposte pleine	✓	✓
Imposte vitrée	✓	✓
Semi fixes associés	✓	✓
Fixes en dormant	✓	✓
Compositions 2 vantaux	✓	✓


■ ■ ■ □ □ Graduation | ● Standard | ○ Option | — Non disponible

⁽¹⁾ 15 ans laqué standard, 5 ans ouvrant blanc et 3 ans hors standard. ⁽²⁾ Dimensions modèle par modèle à retrouver dans l'index p. 170-173.


⁽³⁾ Avec serrure automatique 2 pènes, 2 crochets (SA2P2C) en option.

le choix de la conception

ACIER 68+



Triple vitrage feuilleté affleurant pour les modèles contemporains.
Moules Aluminium sur les modèles classiques avec double vitrage.



Dormant isolant à rupture de pont thermique


Joint sur dormant et ouvrant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air

Isolant thermique


Seuil à rupture de pont thermique répondant aux normes d'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite)

PERFORMANCE THERMIQUE
Ud 0,75*

ACIER 48



Double vitrage feuilleté affleurant pour les modèles contemporains.
Moules PVC sur les modèles classiques avec double vitrage.



Dormant isolant à rupture de pont thermique

Joint sur dormant et ouvrant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air

Isolant thermique

Seuil répondant aux normes d'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite)

PERFORMANCE THERMIQUE
Ud 1,1*

un large choix de couleurs

GARANTIE
15 ANS

FINITIONS SATINÉES

Blanc 9016	Beige 1015	Gris 7035	Gris 7047	Gris 7004	Gris 7030
Gris 7039	Gris 7016	Brun 8019	Couleurs complémentaires **		

FINITIONS TEXTURÉES

Gris 9006	Gris 7022	Bleu 5003 ***	Blanc 9016	Gris 2400	Gris 2900
Gris 7016	Bleu 2700	Rouge 3004 ***	Noir 2100	Noir 9005	

Le laquage des couleurs est en option sur l'ACIER 48. * Porte pleine selon norme NF EN 14351-1. ** En option, large choix de couleurs complémentaires. Garantie finitions, brillance et couleur 3 ans. *** Bleu 5003 et Rouge 3004 garantie finitions 10 ans.